J. A. Riley
Falls Church
Va.

599
S336
MAMm

Schinz, H. R.

Naturh... der Säugethiere

L-12
folio
(C-1)

599.
S336
NH

J. H. Riley
Falls Church,
Va.

NATIONAL MUSEUM
206989

SMITHSONIAN
MUSEUM TAHOITAH
ESTABLISHED

*Der Orang-Utang.*
*Simia Satyrus.*
*Orang roux.*

1/8
der natürl. Grösse

*Der Schimpanse.*
*Simia troglodytes.*
*Troglodyte chimpanzée*

DSI



1/7
der natürl. Grösse.

*Schwarzer Gibbon. Hylobates Lar. Orang Gibbon. Grauer Gibbon. Hylob. Moloch. Orang Wourwou.*

1.

*Der Siamang.*
*Hylobates Syndactylus.*
*Orang Siamang.*

2.

*Gelber Gibbon. (a). Männ. (b). Weibch.*
*Hylobates agilis. (a). Mas. (b). Foem.*
*Orang agile. (a). Mâle. (b). Femêlle.*



*Der bereifte Schlankaffe.*
*Semnopithecus pruinosus.*
*Le Tchincou.*

1/6
*der natürl. Grösse.*

*Der rothe Schlankaffe.*
*Semnopithecus melalophos.*
*Le Cymepaye.*




1/6
der natürl. Grösse

1. *Weissnasige Meerkatze.* *Cercopithecus petaurista.* *Le blanc nez.*

2. *Der Duk.* *Cercop. nemæus.* *Guenon Duc.*

3. *Die Mone.* *Cercop. mona.* *La Mone.*

4. *Der Kaho.* *Cercop. nasica.* *Le Kahau.*

1/6 der natürl. Grösse

1.
*Der grüne Affe.*
*Cercopithecus Sabœus.*
*Le Callitriche.*

2.
*Der Mangabey.*
*Cercopithec. Athiops.*
*Le Mangabey à collier blanc.*

3.
*Der Schnurrbart.*
*Cercopithecus Cephus.*
*Le Mustac.*

1.

*Gemeiner Affe.*

*Innuus ecaudatus.*

*Le Magot africain.*

2.

*Der Rhesus.*

*Innuus Rhesus.*

*Le Rhesus.*

1/7

der natürl. Grösse.

1

*Der Wanderu.*
*Inuus Silenus.*
*Le Ouanderou.*

2

*Der braune Pavian.*
*Papio Sphinx.*
*Le Papio.*

Colanchini

Cynocephali



1

2



1

*Der Drill.*
*Papio leucophæus.*
*Le Drill.*

1/6
*der natürl. Grösse.*

2

*Der Mandrill.*
*Papio Mormon.*
*Le Mandrill.*

1/4

1.

*Der olivenfarbige Dickbauch.*
*Gastrimargus olivaceus.*
*Le Gourmand ventru à couleur d'Olive.*

2.

*Marderfarbiger Dickbauch.*
*Gastrimargus infumatus.*
*Gour. ventru à couleur de Marte.*

1/5
der natürl. Grösse.

1 Der Belzebuth.
Ateles Belzebuth.
Le Marimonda.

2 Der Coaita.
Ateles paniscus.
Le Coaita.

1/4
der natürl. Grösse.

*Der Miriki. (Mono).* Pr. Neuwied.
*Ateles Hypoxanthos. (Le Miriki).*

*Der langarmige Kurzdaum.* Spix.
*Brachyteles macrotarsus.*
*Le court pouce à longs bras.*

Pithyrhina

1/8
der natürl. Grösse.

1

*Rother Brüllaffe.*
*Stentor Seniculus.*
*L'Alouate rouge.*

2

*Bärenartiger Brüllaffe.*
*Stentor ursinus.*
*L'Ourson.*

Stentor





1/5

*Der grossbärtige Brüllaffe, Männch. u. Weibch.*
*Stentor barbatus.*
*L'Alouate noir à grosse barbe, mâle et femelle.*

1/4
der natürl. Grösse.

1.

*Der Quakary Kurzschwanz.*
*Brachyurus Ouakary.*
*Le Court-Queue Ouakary.*

2.

*der Judenaffe.*
*Brachyurus Israelita.*
*Le Court-Queue Juif.*

1/3

der natürl. Grösse.

*Der Kapuzaffe.*
*Cebus cucullatus.*
*Le Sajou à capuchon.*

*Gelbköpfiger Wickelschwanz. (Sajou).*
*Cebus Xanthocephalus.*
*Le Sajou à tête fauve.*

Cebus

35.

1/3

1

*Der Saimiri.*

*Callithrix sciureus.*

*Le Saimiri.*

2

*Schwarzköpfiger Springaffe.*

*Callithrix personatus.*

*Le Sauassu.*

1

2



1/3

2

*Der Weisskopf.*
*Pithecia leucocephala.*
*Saki Yarqué.*

*Der Schwarzkopf.*
*Pithecia melanocephala.*
*Saki Cacajao.*



2

1/3

1

*Der lärmende Nachtaffe.*
*Nyctipithecus vociferans.*
*Le Babillard brun.*

2

*Der Katzen-Nachtaffe.*
*Nyctipithecus felinus.*
*Le singe de nuit à face de Chat.*

2

1/2

der natürl. Grösse.

1

*Humboldts Nachtaffe.*
*Nyctipithecus Humboldtii.*
*Le Douroucouli.*

2.

*Vistiti mit weissem Kopf.*
*Jachus leucocephalus.*
*L'Ouistiti à tête blanche.*

2

1/2

1.

*Weisser Vistiti.*
*Jachus argentatus*
*Le Mico.*

2.

*Weissohriger Vistiti.*
*Jachus vulgaris.*
*Ouistiti vulgaire.*

1

2

1/2

3

1

2

3

*Der Marikina.* *Goldstirniger Tamarin.* *Löwen Tamarin.*
*Midas Rosalia.* *Midas chrisomelas.* *Midas leoninus.*
*Le Marikina.* *Ouistiti à front jaune.* *Tamarin leoncito.*

1

*Der Mokoko.*
*Lemur Catta.*
*Le Mokoko.*

2

*Rothbrauner Maki.*
*Lemur rufus.*
*Le Maki roux.*

3

*Kleiner Maki.*
*Lemur pusillus.*
*Le Maki nain.*

1/5

1

*Maki mit weisser Stirne.*
*Lemur albifrons.*
*Maki à front blanc.*

2

*Maki mit schwarzen Händen.*
*Lemur nigrimanus.*
*Maki à mains noires.*

2

1/4
der nat. Grösse.

1



1/6
der nat. Grösse.

1

*Kurzgeschwänzter Indri.*
*Indri brevicaudatus.*
*Indri à queue courte.*

2

*Langgeschwänzter Indri.*
*Indri longicaudatus.*
*Indri à longue queue.*

1/2

1.

*Schlanker Lori.*
*Lori gracilis.*
*Lori grèle.*

2.

*Fauler Lori, (Pukan).*
*Lori tardigradus.*
*Lori paresseux, (le Poucan).*

3/4

1

*Galago vom Senegal.*
*Galago senegalensis.*
*Galago du Sènègal.*

2.

*Tarsier mit braunen Händen.*
*Tarsius fuscomanus.*
*Tarsier aux mains brunes.*

20.

3

2

1

1/2

1. *Grosses*
2. *Mittleres*
3. *Kleines*

} *Rollschwanzthier.* — *Cheirogalaeus* { *major.* *medius.* *minor.*

Galeopithecus.
Polyplatthrus.

1/2 der natürl. Grösse.

*Fliegender Maki.*
*Galeopithecus rufus.*
*Le Galeopitheque*

# Die Zähne

der

Menschen



Jungen Pongo
oder Orang-Utang



der Gibbons



Pongo.

der Schlankaffen



Magot u. Pavian



Meerkatzen



Dickbauchaffen



der Klammeraffen, Brüllaffen,
Sahuis, Sagoins
u. Nachtaffen

Uistitis

Schweifaffen



Galago u. Lori

Tarsier



Makis u. Indri

des Galeopithek

natürliche Grösse.

Schedel



eines Negers



eines Europäers



des Pongo im jugendlichen Alter
oder Orang-Utangs.



des Pongo.



des ausgewachsenen Mandrill.



des jungen Mandrill.



Gastrimargus olivaceus.



Cebus libidinosus

1/3

der natürlichen Grösse.



Stentor barbatus.

2

1



1/3

1

*Perons Grosskopf.*
*Cephalotes Peronii.*
*Cephalote de Peron.*

2

*Fliegender Hund mit eingewachsenem Schwanz.*
*Pteropus amplexicaudatus.*
*Roussette amplexicaude.*

1

2

2/3

*Weisser Klappenschwanz.*
*Diclidurus albus.*
*Chauve-Souris à queue bivalve.*

2

*Langschnauzige Grosszunge.*
*Macroglossus rostratus.*
*Le Kiodote.*

2/2
der natürl. Grösse

natürliche Grösse.

1

*Egyptische Spaltnase.*
*Nyctinomus ægyptiacus.*
*Nyctinôme d'Egypte.*

2

*Schwarzes Hundsmaul.*
*Molossus ater.*
*Molosse noir.*

*Langechwänzter Zungenfresser.* *Glossophaga caudifer.*

1

2

1

3

3/4

2

*Zungenfresser mit eingehülltem Schwanz.*
*Glossophaga amplexicaudata.*
*Glossophage à queue enveloppée.*

3.

*Ohngeschwänzter Zungenfresser.*
*Glossophaga ecaudata.*
*Glosso. sans queue.*

1

2

1

*Die Leyernase.*
*Megaderma Lyra.*
*Mégaderme Lyre.*

2/3

2

*Die Stirnbinde.*
*Rhinolophus diadema.*
*Rhinolophe diadème.*



*Zahnblattnase.* *Phyllostoma crenulatum.* *Phyllostome crenélé.*

*Ohngeschwänztes Zweiblatt.*
*Diphylla ecaudata.*

*Felsenrüssel-fledermaus.*
*Proboscidea saxatilis.*

*Langblattnase.* *Phyllostoma elongatum.* *Phyllostome à feuille allongée.*

1/2

*Javanischer Nachtflieger.* *Nycteris javanicus.* *Nyctère de Java.*

*Rothbrauner Kantenlefzer.* *Noctilio rufus.* *Noctilion roux.*

1

2

2

3

3

2/3

1 Zwergfledermaus. Vr. Vespertilio pipistrellus. Vespertilion pipistrelle. Var.

2 Frühfliegende Fledermaus. Vespert. noctula. La Noctule.

3 Langohrige Fledermaus. Vespertilio auritus, Variet. Vespertilion Oreillard.

*Lanzennase.*
*Phyllostoma hastatum.*
*Phyllostome Fer-de-lance.*

*Sperrnase.*
*Glossophaga Soricinum.*
*Glossophage Musette.*

*Brillennase.*
*Phyllostoma perspicillatum.*
*Phyllostome Lunette.*

*Zahnblattnase.*
*Phyllostoma crenulatum.*
*Phyllostome crénelé.*

*Der Wampyr.*
*Phyllostoma Spectrum.*
*Phyllostome Vampire.*

*Langblattnase.*
*Phyllostoma elongatum.*
*Phyllostome à feuille allongée.*

*Kleeblattnase.*
*Megaderma trifolium.*
*Megaderme Trêfle.*



*Stirnblatt.*
*Megaderma frons.*
*Megaderme Feuille.*

*Herznase.*
*Megaderma Spasma.*
*Megaderme Spasme.*

3/4
der natürl: Grösse.

*Dreyzahnige Kammnase.*
*Rhinolophus tridens.*
*Rhinolophe trident.*

*Grosse Hufeisennase.*
*Rhinolophus uni-hastatus.*
*Rhinolophe uni-fer.*



*Kleine Hufeisennse.*
*Rhinolophus bi-hastatus.*
*Rhinolophe bi-fer.*



*Comersons Kammnase.*
*Rhin. Comersonii.*
*Rhin. de Comerson.*



*Die Tiefnase.*
*Rhin. Speoris.*
*Rhin. crumenifer.*



*Die Stirnbinde.*
*Rhin. Diadema.*
*Rhin. Diadême.*

*Thebaischer Nachtflieger.*
*Nycteris thebaicus.*
*Nyctère de la Thebaïde.*

*Egyptischer fliegender Hund.*
*Pteropus ægyptiacus.*
*Roussette d'Egypte.*



*Der durchbrochene Grabflieger.*
*Taphozus perforatus.*
*Taphien perforé.*

*Natürliche Grösse.*

*Gestreifter Borstenigel. Centetes semispinosus. Tanrec rayé.*

*Langohriger Igel. Erinaceus auritus. Herisson Oreillard.*

*Europäischer Igel. Erinaceus europaeus. Herisson d'Europe.*

1/2

Etrurische Spitzmaus.
Sorex etruscus.
Musaraigne de Toscane.

Wasserspitzmaus. Sorex fodiens.

Gemeine Spitzmaus Sorex araneus.



Gezähnelter Knorpel am Ende der Schnauze des Spitzmaus.

Spitzwurf mit gefranzter Schnauze. Condylura cristata.



Bez: Knorpel vergrössert.



Europäischer Maulwurf. Talpa europea. La Toupe.



Canadischer Wassermaulwurf. Scalops canadensis. Musaraigne Toupe.

Natürliche Grösse.

*Capischer Goldmaulwurf.*
*Chrysochloris capensis.*
*Chrysochlore du Cap.*

*Pyrenäischer Desman.*
*Mygale Pyrenaica.*
*Le Desman des Pyrenées.*

*Schnauze.*

*Vorderfuss.*

*Hinterfuss des Desman in natürl. Grösse.*

*Javanischer Tupaije.*
*Gladobates javanicus.*
*Le Toupaje de Java. (Banœring.)*

3/4 der natürl. Grösse.

1/9

*Der Eisbär.*
*Ursus polaris.*
*L'Ours Polaire.*

*Sibirischer Bär.*
*Ursus arctos Sibiricus.*
*Ours de Sibérie.*

*Brauner europäischer Bär.*
*Ursus arctos.*
*Ours des Alpes.*

*Der Bär aus Thibet.*

*Ours du Thibet.*

1/8

*Amerikanischer Schwarzer Bär.*

*Ursus americanus.*

*Ours noir d'Amerique.*

1/6

*Der Waschbär.*
*Procyon Lotor.*
*Le Raton Laveur.*

*Kopf eines Jungen.*

*Kopf des Alten.*

1/9

*Langrüssliger Bär. (Sehr alt).* *Ursus longirostris.* *Le Jongleur.*

*Der Potto Kinkajou.*
*Cercoleptes caudivolvulus.*
*Le Potto.*

*Rothbrauner Coati.*
*Nasua rufa.*
*Le Coati roux.*

*Europäischer Dachs.*
*Meles vulgaris.*
*Le Blaireau.*

1/5

*Der Grison.* *Gulo vittatus.* *Le Grison.*

*Der Stinkdachs.* *Mydaus meliceps.* *Le Telagon.*

*Nordischer Vielfrass.* *Gulo borealis.* *Le Glouton.*

2/3

*Das kleine Wiesel.* *Mustela vulgaris.* *La Belette.*

1/5

*Der Katzenbär.* *Ailurus fulgens.* *Le Panda.*

1/4

*Bärenmarder.* *Ictis albifrons.* *Le Bentourong.*

1

*Der Baummarder.*
*Mustela martes.*
*Le Martre.*

2

*Der Hausmarder.*
*Mustela foina.*
*La foine.*

3.

*Das Hermelin.*
*Mustela Erminea.*
*L'Hermine.*

1/5

2

1/5

1

1/3

2

*Der Chinche.*
*Mephitis Chinga.*
*Le Chinche.*

*Europäischer Otter.*
*Lutra vulgaris.*
*Le Loutre commun.*

*Englischer Windhund.* *Canis leporarius.* *Le Chien Lévrier.*



*Grosse Dogge.* *Canis Molossus.* *Le Dogue de forte race.*



*Neufundländischer Hund.* *Canis familiaris terræ novæ.*

*Chien de terre-neuve.*



*Hund vom S.t Bernhardsberg.* *Chien de S.t Bernhard.*



*Hund von Neuholland.* *Canis Dingo.* *Chien de la nouvlle-Hollande.*

*Der Wolf.* *Canis Lupus.* *Le Loup.*

*Das Weibchen mit den Jungen.*

*Schakal vom Senegal.* *Canis Anthus.* *Chacal du Sénégal*

1/5

*Dreyfarbiger Fuchs.*
*Canis cinereo - argenteus.*
*Le Renard tricolor.*



1/5

*Gemeiner Fuchs.*
*Canis Vulpes.*
*Le Renard commun.*

1/5

*Die Genette vom Senegal.* *Viverra Genetta senegalensis.*

*Genette du Sénégal.*

1/5

*Das Zibethier* *Viverra Zibetha.* *Le Zibeth.*



1/7

*Die Civette.* *Viverra Civetta.* *La Civette.*

1/5

*Egyptische Manguste.* *Viverra Ichneumon.*

*L'Ichneumon.*

1/3

*Dunkler Mango.* *Grossarchus obscurus.* *Le Mangue.*

1/4

*Palmen-Rollmarder.* *Paradoxurus Typus.* *Le Pougouné.*



*Der Kuguar.* *Felis concolor.* *Le Cugouar.*



*Der Gepard* *Felis jubata.* *Le Guépard.*

*Der Serval.* *Felis Serval.* *Le Serval.*



1/5

*Sanfte Katze.* *Felis mitis.* *Le Chati.*

1



2

1/6

1

*Der Carakal.*
*Felis Caracal.*
*Le Caracal.*

2

*Der Luchs.*
*Felis Linæ*
*Loup Cervier.*

*Die Hauskatze.*
*Felis catus domesticus.*
*Le chat domestique.*

*Gemeiner Seehund.* *Phoca vitulina.* *Phoque commun.*

*Geringelter Seehund.* *Phoca annellata.* *Phoque annelée.*




*Rüssel-Seehund.* *Phoca proboscidea.* *Phoque à trompe.*



1/30

*Das Wallross.*
*Trichechus Rosmarus.*
*Morse cheval-marin.*

1/3

1

*Grosse Beutelratte.*

*Didelphis Azaræ.*

*Sarigue d'Azara.*

2.

*Mauges Shweifbeutler.*

*Dasyurus Maugei.*

*Dasyure Maugé.*

Phytophaga.



1

2

1/2

1 *Bougainvillescher Beuteldachs.*
*Perameles Bougainville.*
*Peramèle Bougainville.*

2 *Kenguruh-Ratte.*
*Hypsiprimus White.*
*Potoroo White.*

1/9

1

*Wolliger Kenguruh.*
*Kangurus laniger.*
*Kanguroo laineux.*

1/9

2

*Gefleckter Phalanger.*
*Phalangista maculata.*
*Phalanger tacheté.*

Phalangistae

100.

1

1/3

2

1/5

1

*Rostfarber Phalanger.*
*Phalangista Quoy.*
*Phalanger Quoy.*

2

*Gestreiftes Kenguruh.*
*Kangurus fasciatus.*
*Kanguroo à bandes.*

1/2

2

1/7

3

1/7

1. *Eichhornartiger fliegender Phalanger.* *Petaurus sciureus.* *Petauriste ecureuil.*

2. *Grauer Koala* *Lipurus cinereus.* *Koala gris.*

3. *Der Wombat.* *Amblotis Wombat.* *Le Wombat.*

# Schedel

eines fliegenden Hundes.

der gemeinen Fledermaus.

Igel.



Marder.



Civette.



Wolf.



Polarbär.



Löwe.

1

1/7



Hinderfuss des Bieber

Vorderfuss

1/7

1

Canadischer Ondatra.
Fiber zibethicus.
L'Ondatra.

2

Gemeiner Bieber.
Castor Fiber.
Le Castor.

1/2

*Wiesenmaus. Hypudæus terrestris.*

1/2

*Hausmaus. Mus musculus.*

1/2

*Egyptische Stachelmaus.*
*Mus cairinus.*

1/2

*Feldmaus.*
*Mus silvaticus.*

1/3

*Der Lemming.*
*Hypudæus Lemnus.*

1/3

*Goldschwänzige Stachelratte.*
*Loncheres cristata.*

1/3

*Wasserratte. Hypudæus amphibius.*

1/3

*Hausratte. Mus ratus.*

1/2

Indisches Schenkelthier. Meriones indicus.

1/2

Blindmaus Spalax typhus.

1/2

Gemeiner Hamster. Cricetes vulgaris.

1/5

Schweinmaus. Capromys Furnieri.

1/2

Siebenschläfer. Myoxus glis.

1/5

Der Caypu. Hydromys Coypus.

2/3

Der Blessmoll. Bathiergus capensis.

2/3

Blumenliebende Sackmaus.
Saccomys antophylus.

1/5

Alpenmurmelthier.
Arctomys Marmotta.

1/3

Der Alektaga.
Dipus jaculus.

1/5

Afrikanischer Hüpfer.
Pedetes Cafer.

1

*Masken Eichhorn.*
*Sciurus capistratus.*
*Ecureuil à masque.*

2.

*Graues Eichhorn.*
*Sciurus cinereus.*
*Le petit gris.*

3.

*Europäisches Eichhorn.*
*Sciurus vulgaris.*
*L'Ecureuil commun.*

4.

*Brasilisches Eichhorn.*
*Sciurus æstuans.*
*L'Ecureuil du Brésil.*

1

1/2

2

1/4

3

1/2

4

1/4

1

*Gestreiftes Backenhörnchen.*
*Tamias Striata.*
*L'Ecureuil de terre.*

2

*Europäisches Flughörnchen.*
*Pteromys volans.*
*Le Polatouche.*

3

*Der Assapan.*
*Sciurus volucella.*
*L'Assapan.*

4

*Aye-Aye aus Madagascar.*
*Cheiromys madagascariensis.*
*Aye-Aye madegassc*

1/4

*Listiges Stachelthier.*
*Hystrix insidiosa.*
*Le Cuiy d'Azara.*

1/5

*Gemeines Stachelthier.*
*Hystrix cristata.*
*Le porc-epic commun.*



*Der Ogotona.*
*Lagomys Ogotona.*

*Das weisse Haus-Kaninchen. Lepus cuniculus.*

*Felsen-Meerschweinchen.*
*Cavia rupestris.*



*Gemeines Meerschweinchen.*
*Cavia Cobaya.*

*Gemeiner Hase. Lepus timidus.*

*Veränderlicher Hase. Lepus variabilis.*

3



2

1

1. *Das Fluss-Schwein.* *Hydrochoerus Capybara.* *Le Cabiai.*

2 *Gemeines Aguti.* *Dasyprocta Aguti.* *L'Agouti.*

3 *Braunes Paka.* *Coelogenus brunea.* *Paca brun.*

1/3

*Gemeines Faulthier.*
*Bradypus tridactilus.*
*Le Paresseux, l'Ai.*

2



1



1 1/2

*Tatu mit sechs Gürteln.*
*Tatu sexcinctus.*
*L'Encoubert.*

2

*Tatu mit neun Gürteln.*
*Tatu novemcinctus.*
*Tatou noir. (Az.)*



1/4

*Langschwänziges Schuppenthier. Manis macroura. Le Phatagin.*

1/11

*Grosser Ameisenfresser. Myrmecophaga jubata. Fourmilier Tamanoir.*

Edentata Bradypoda
Blainville Ostéographie Fol. Rum. Tab.



1/17
der natürl. Grösse

*Das Grossthier (Riesen-Faulthier).*

*Megatherium.*



1/2

Braunes Schnabelthier. Ornithorhynchus rufus. Ornithorhynque roux.

1

1/3



Hinterer Theil des Chlamyphorus.



Hinterfuss

des Chlamyphorus

Vorderfuss

Echidnata.

2



Natürliche Grösse

1

Stacheliger Ameisenigel.
Echidna Hystrix.
Echidne épineux.

2

Abgestutzter Schildträger.
Chlamyphorus truncatus.
Chlamyphore tronqué.

Schedel
des



gem. Hasen



Bibers.



gem. Faulthiers (Ai),

Schnabelthiers

kurzschwänzigen Schuppenthiers



schwarzen Gürtelthiers



grossen Ameisenfresser

1/17

*Der asiatische weibliche Elephant. Elephantus indicus fœm. Elephant d'Asie femelle.*

1/17

*Der asiatische männliche Elephant  Elephas indicus.  Eléphant d'Asie mâle.*

1/10.

*Ein junger afrikanischer Elephant.*
*Elephas africanus.*
*Elephant jeune, mâle d'Afrique.*



1/10

*Das wilde Schwein. Sus scroffa aper. Le Sanglier.*



1/20

*Das Flusspferd. Hipopotamus amphibius. L'Hippopotame*



*Das Hausschwein.* *Sus scrofa domesticus.* *Le Cochon domestique.*

1/8

*Der Hirscheber.* *Sus Babirussa.* *Cochon Babyrousse.*



1/7

*Der Emgallo.* *Phascochaerus africanus.*

*Phascochaere africain.*



1/6

*Pekari mit dem Halsband* *Dicotyles torquatus.*

*Pecari à collier.*



1/18

*Das asiatische einhornige Nashorn.* *Rhinoceros unicornis.*

*Das asiatische einhornige Nashorn.* *Rhinoceros unicornis.*

Kopf
des Nashorn von Sumatra.



Schedel.

des afrikanischen Nashorn



asiatischen Nashorn



Schlankes Anoplotherium.



Gemeines Anoplotherium.



*Grosses Mastodon. (Mammuth).*



*Grosses Palaeotherium.*

*Das Quagga.* *Equus Quagga.* *Cheval Couagga.*



*Halbesel oder Dschiggetai* *Equus hemionius.*
*Cheval Dziggtai*

*Das Bergzebra. Equus montanus. Le Daun.*

1/14

*Das Zebra. Equus Zebra. Le Zèbre.*

1

*Das Dromedar.*
*Camelus Dromedarius.*
*Le Dromadaire.*

2

*Das Kameel mit zwey Höckern.*
*Camelus bactrianus.*
*Le Chameau a deux bosses.*

1/8

1/10

1

*Das ächte Bisamthier.*

*Moschus moschiferus.*

*Chevrotain porte musc.*

2

*Das Lama.*

*Auchenia Lama.*

*Le Lama.*

1

2

1/14

1.

*Der Rennhirsch.*

*Cervus Tarandus.*

*Le Renne*

2.

*Der Elendthirsch.*

*Cervus alces.*

*Cerf Elan.*

*Der Klippspringer* *Antilope oreotragus.*

*Antilope verdâtre.*

1/8

*Vierhörnige Antilope* *Antilope quadricornis.*

*Le Tschicara.*

*Der Addax.*

*Antilope Addax*

*L'Addax*



*Die Kuh-Antilope.*

*Antilope bubalis.*

*Le Bubale.*

1/15

1/20

*Die bunte Antilope.*

*Antilope scripta.*

*Le Guib fêm.*

1/18

*Die Elenn – Antilope.*

*Antilope Oreas.*

*Le Canna.*

*Das Gnu.*
*Antilope Gnu.*
*Le Gnou.*

1/9

*Weissfüssige Antilope.*
*Antilope picta.*
*Le Nyl-gaut.*

2

1

*Die weisse Posan-Antilope.*

*Antilope Leucorix.*

*Le Leucorix.*

2

*Die wahre Gazelle.*

*Antilope Gazella.*

*L'Algazelle.*

1/12

*Die Gemse* *Antilope rupicapra.*

*Le Chamois.*

1/20

*Die Pferd = Antilope.* *Antilope equina.*

*La Chevaline.*

*Der Steinbock.* *Capra Ibex.*
*Le Bouquetin.*

*Die Hausziege.* *Capra Hircus.*
*La Chevre.*



1/12

*Der Maulesel.*
*Equus hinnus et mulus.*
*Le mulet.*

1/9

*Der Esel.*
*Equus asinus.*
*L'ane.*



Ziegenbock aus Kaschemir.
Capra hircus lanigera.
Le Bouc de Cachemir.

1/9

Der afrikanische Steinbock. Capra jubata.
Le bouquetin d'Afrique.

Die Bezoar-Ziege.
Capra Ægagrus.
L'Egagre mâle et femélle.




(a) Ziegenbock und (b) Ziege von Nepaul.
Bouc et chèvre du Népaul.

Ziegenbock und Ziege aus Ober-Egypten.
Bouc et chèvre de la haut-Égypte.

1

1/8

2

3

1/10

1

*Der sardinische Muflon.*

*Ovis Musimon.*

*Le Mouflon de Corse.*

2

*Wilder Ziegenbock aus Ober-Egypten.*

*Bouc sauvage de la haut-Egypte.*

3

*Der africanische Muflon.*

*Ovis tragelaphus.*

*Mouflon d'Afrique.*

*Das breitschwänzige Schaf.* *Ovis laticaudata.*

*Mouton à grosse queue.*



*Das spanische Schaf.* *Ovis hispanica.*

*Race d'Espagne.*

1/14 1/20

*Der Bisamochse.*
*Bos moschatus.*
*Boeuf musque.*

*Der Grunz-Ochse.*
*Bos gruniens.*
*Boeuf Yack.*

1/11

*Astracanischer Schaf.*
*Ovis aries astracanica.*
*Mouton d'Astracan.*

*Das langbeinige Schaf.*
*Ovis longipes.*
*Mouton à longues jambes.*

*Europäischer Auerochs* *Bos Urus.*
*Boeuf Auerochs*

*Der Bison.* *Bos Bison.* *Boeuf Bison.*

2



1

*Europäischer zahmer Stier.*

*Bos taurus domesticus.*

*Le boeuf ordinaire.*

2

*Die Kuh.*

*Bos taurus foemina.*

*La Vache.*

*Der ungehörnte Zebu. Bos taurus indicus ecornis.*
*Le petit Zébu sans cornes.*

*Der Zebu. Bos taurus indicus. Le Zébu.*




*Der sylhetanische Ochse u. Kuh.* *Bos sylhetanus.*
*Le Joungli-Gau mâle & fémélle.*

*Der Büffelochse u. 2. Büffelkuh.* *Bos Bubalus.*
*Le Buffle mâle & fémélle.*

*Gemeiner Narwal.* *Monodon monoceros.* *Narwal vulgaire.*

1/34



*Indischer Dugung* *Halicore cetacea.* *Dugoung des Indes.*

1/9



*Weisswangiger Delphin. Delphinus albigena. Dauphin albigené.*



*Der Kreuztrager. Delphinus cruciger. Dauphin crucigeré.*



*Das Meerschwein. Delphinus phocæna. Le Marsouin.*



*Der gemeine Delphin. Delphinus Delphis. Le Dauphin ordinaire.*

Cetacea.

177.



*Der Finnfisch.* *Balænoptera Physalus.* *Balainoptére Gibbar.*



1/90

*Der gemeine Wallfisch.* *Balæna mysticetus.* *La Balaine franche.*

1/85

Höcker = Cachalot. Physeter polycyphus. Cachalot Bosselé.



1/75

Grossköpfiger Pottfisch. Physeter macrocephalus. Cachalot macrocephale.

SMITHSONIAN INSTITUTION LIBRARIES
3 9088 00074 2239